

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГРОТЕКС"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Микробиологическая лаборатория					
615. Лаборант-микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
616А(616-1А). Лаборант-микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
617. Лаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
618А(618-1А). Лаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
611. Ведущий микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
612А(612-1А). Ведущий микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
614А(614-1А). Микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
613А(613-1А). Старший микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
610. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аналитическая лаборатория					
619. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
620. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
622. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Заместитель начальника отдела контроля качества по направлению жидких лекарственных форм	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория входного контроля					

624. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14А(14-1А). Химик-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
625. Старший химик-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
626А(626-1А). Старший химик-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Специалист по входному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки аналитических методов</i>					
628А(628-1А). Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
629А(629-1А; 629-2А; 629-3А; 629-4А; 629-5А; 629-6А; 629-7А; 629-8А; 629-9А; 629-10А; 629-11А; 629-12А; 629-13А). Старший химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Руководитель группы по исследованию стабильности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Руководитель валидационной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
630. Лаборант-средовар	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
627А(627-1А). Микробиолог	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
631А(631-2А). Старший химик по разработке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
632. Руководитель направления биологически активных добавок и входного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки готовых лекарственных средств и субстанций</i>					
633. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634А(634-1А). Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635. Специалист по учету сырья и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150А(150-1А). Старший технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел закупок					
636. Менеджер по закупкам фармацевтических субстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
637. Заместитель директора по закупкам и логистике по закупкам первичной упаковки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
638. Руководитель проектов по закупкам фармацевтических субстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Руководитель направления по проектным закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Специалист по регуляторной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
641. Заместитель директора по закупкам и логистике по закупкам фармацевтических субстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
643. Менеджер по закупкам упаковочных материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642. Менеджер по обеспечению производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
644. Руководитель направления по закупкам первичной упаковки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба закупок и логистики					
73. Директор по закупкам и логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. Специалист по оптимизации цепей поставок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
645. Менеджер по оптимизации цепей поставок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
646. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Администрация					
648. Персональный помощник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель генерального	Рекомендации по улучшению условий				

директора	труда: не требуются				
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649. Глава группы компаний Солофарм	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Завод биологически активных добавок</i>					
650. Операционист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652. Директор заводов биологически активных добавок и мягких лекарственных форм	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Завод жидких лекарственных форм</i>					
653А(653-1А). Начальник участка приготовления и розлива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Оператор по работе с сырьем и материалами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
655. Контролер по проверке документов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656А(656-1А). Начальник участка упаковки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Завод мягких лекарственных форм</i>					
657. Упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658А(658-1А; 658-2А). Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
661А(661-1А). Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662. Специалист по клинингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческая служба</i>					
783. Руководитель направления по проектам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
663. Заместитель руководителя направления по проектам по	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

контрактному производству					
Операционная служба					
664. Операционный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Операционный отдел					
665. Специалист по работе с претензиями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
666А(666-1А; 666-2А). Специалист по обработке заказов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
667А(667-4А). Специалист по работе с заказами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Специалист по организации деловых поездок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел административного контроля					
298А(298-1А; 298-2А; 298-3А; 298-4А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
668. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
669. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
670. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел аналитики					
108. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Младший специалист по машинному обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Патентовод	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Специалист по аналитике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного инженера					
82. Заместитель главного инженера по проектным работам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

671. Специалист по документо-обороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79А(79-1А; 79-2А). Ведущий инженер по оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Дежурный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97А(97-1А). Электромеханик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672А(672-1А). Ведущий инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
673А(673-1А). Инженер проектов развития	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
674. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Ведущий инженер-технолог по операционной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел дизайна					
676. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
677А(677-1А). Дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Бренд-дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел клинических исследований					
678. Специалист по фармако-надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
679. Специалист по обеспечению качества в клинических исследованиях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
680. Ведущий специалист по мониторингу клинических исследований	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
681. Младший специалист по мониторингу клинических ис-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

следований					
783. Медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
682. Специалист по качеству системы фармаконадзора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
683А(683-1А). Проектный менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контроля качества					
684. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А(125-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
685А(685-1А). Специалист по документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Старший специалист по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
686А(686-1А; 686-2А; 686-3А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687А(687-1А; 687-2А). Специалист по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
688. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел логистики					
689А(689-1А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
690А(690-1А). Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
691. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
692А(692-1А). Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
693А(693-1А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
694А(694-1А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
695А(695-1А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
696А(696-1А). Специалист по транспортной логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118А(118-1А). Специалист по складскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
697А(697-1А). Специалист по складскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

315. Провизор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
699. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
700. Менеджер склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
701А(701-1А). Начальник приемного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
702. Аналитик по складской логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Менеджер по транспортной логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга безрецептурных препаратов					
703. Руководитель направления биологически активных добавок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704. Менеджер по цифровому маркетингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
705. Директор по маркетингу и стратегическому развитию безрецептурных препаратов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
706. Специалист по продукту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
707А(707-1А). Младший специалист по продукту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Менеджер по продукту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
709. Продакт-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710. Руководитель направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
711. Старший медицинский советник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обеспечения качества					
712А(712-1А). Старший менеджер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
713А(713-1А; 713-2А). Инженер по квалификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714. Старший инженер по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
715. Старший инженер по вали-	Рекомендации по улучшению условий				

дации	труда: не требуются				
716А(716-1А; 716-2А; 716-3А). Старший инженер по квалифи- кации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
717. Ведущий менеджер по ва- лидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Менеджер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31А(31-1А). Менеджер по каче- ству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26-1А(26-2А). Ведущий инже- нер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
718. Ведущий инженер по каче- ству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
719. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720А(720-1А). Инженер по ва- лидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Руководитель направления внешнего обеспечения качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел обучения аптечных се- тей					
106А(106-1А). Менеджер по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
721. Заместитель директора по розничным продажам по внеш- нему обучению и коммуникаци- ям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
722. Менеджер по обучению аптечных сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с дистрибь- ютерами					
723. Старший региональный менеджер по работе с дистри- бьютерами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел продвижения направле- ний ЛОР и терапия					
58. Директор по продвижению направлений ЛОР и терапия	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел регистрации					
724А(724-1А; 724-1А). Специа-	Рекомендации по улучшению условий				

лист по регистрации	труда: не требуются				
725. Специалист по регистрации в зарубежных странах	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Менеджер по регистрации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
727. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел розничных продаж					
47А(47-1А; 47-2А). Федеральный менеджер по аптечным сестям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
728. Федеральный менеджер по работе с оптиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
729. Бизнес-координатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и ремонта зданий и сооружений					
85. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
730. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87А(87-1А). Специалист по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экспортных продаж					
731. Специалист по экспортным продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
732. Заместитель директора по экспортным продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный отдел					
733. Инженер-технолог проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба информационных технологий					
105. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
734. Старший системный адми-	Рекомендации по улучшению условий				

нистратор	труда: не требуются				
94. Директор по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735. Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
736А(736-1А). Специалист технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
737. Ведущий системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738. Администратор информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба охраны труда					
739А(739-1А). Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба персонала					
111. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109А(109-1А). Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740. Заместитель руководителя службы персонала по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
741. Менеджер по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Специалист по организации мероприятий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104А(104-1А). Специалист по кадровому администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
742. Ведущий менеджер по подбору и адаптации персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
743. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
744. Старший специалист по кадровому администрированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
745. Ведущий менеджер по управлению и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба развития					
746. Заместитель директора по развитию и разработке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Директор по развитию	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
34. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Заместитель директора по развитию по регуляторным вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая служба производства					
123. Главный специалист по оборудованию твердых лекарственных форм	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Инженер по техническому снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Директор по технической части производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Главный специалист по автоматизации производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
746А(746-1А; 746-2А). Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
747А(747-1А; 747-2А). Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748А(748-1А; 748-2А). Ведущий инженер по автоматизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовая служба					
93. Старший бухгалтер по работе с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Руководитель направления по расчету заработной платы и прочим расчетам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Руководитель направления по расчету с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Руководитель направления основных средств, НМА и МПЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Заместитель финансового директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Бухгалтер по работе с поставщиками	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

20. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
750. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
751. Ведущий юрист по трудовому праву	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Ведущий юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки и развития биотехнологических продуктов					
753. Заместитель директора по развитию биотехнологическим продуктам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754. Ведущий координатор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
755. Координатор лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
756. Главный инженер по оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
757. Главный специалист по обеспечению качества	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел новых технологий					
758. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
759. Специалист по проектной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
760. Ведущий специалист по физико-химическим исследованиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория биопроцессов					
761. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
762. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
763А(763-1А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
764А(764-1А). Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Опытно-промышленный участок					
765. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Группа по работе с продуцентами					
766. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
767А(767-1А). Старший биотехнолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
768. Младший биотехнолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
769. Биотехнолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Контрольно-аналитический отдел					
770. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа входного контроля					
771. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
772. Младший специалист по входному контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория физико-химических методов					
773. Руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
774. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
775А(775-1А; 775-2А; 775-3А). Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
776. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
778. Специалист по валидации методик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория химико-биологических методов					
779. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780А(780-1А). Лаборант-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.10.2024