



ver.1.0_08/2023

Каталог продукции Solopharm

Розничное направление



Содержание

Компания Solopharm	4
Liquid Plant. Производство жидких лекарственных форм	8
Solid Plant. Производство твердых лекарственных форм	10
Biotech. Разработка биотехнологических продуктов	12
Food Supplement. Производство БАД	14
АНТИСЕПТИКИ	16
Зилекса септ	16
МестаМидин-сенс	18
БАД ГАСТРО	20
Актофлор®-duo	20
Актофлор®-С	21
Виаскон®	21
БАД СТИКИ	22
Магний Актив	22
Лифозил®	23
Хитозан Актив	23
Лакарт/ Лакарт Плюс	24
Таприт®/ Таприт® Плюс	25
Риминк	26
Триэксин®	27
БАД В КАПСУЛАХ	
ELENTA NUTRITION®	28
ИНФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ	38
Глюкоза-Солофарм	39
Натрия Хлорид-Солофарм	39
Моксифлоксацин-Солофарм	39
ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ	40
Натрия Хлорид-Солофарм	40

RX — рецептурные препараты
OTC — безрецептурные препараты

MD — медицинские изделия
FS — биологически активные добавки

Пентоксифиллин	40
Глюкоза	40
Мельдоний-Солофарм	40
Магния Сульфат	41
Калия Хлорид	41
Рибоксин	41
Пирацетам	42
Вода для инъекций	42
Новокаин	42
Лидокаин	42
Диклофенак-Солофарм	43
Кеторолак-Солофарм	43
Кальция Глюконат-Солофарм	43
Дротаверин-Солофарм	43
КОСМЕТОЛОГИЯ	44
Bellarti® Hydrate	45
Bellarti® Lift	46
Bellarti® Estilla	47
НЕВРОЛОГИЯ	48
Артогистан	49
Ларигама®	50
Лидамитол	51
Элокс Солофарм	52
Риклинг	53
Энцетрон-Солофарм	54
Эврин	55
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ	56
Ангидак®	56
Ангидак® септ	57
Ангидак® форте	57
Гелангин® флекс	58
Гелангин® нова	59
Ивилект	60

Нафтизин	60
Бебифрин®	61
Риксинт Рино	61
Ксилот®-Солофарм	62
Оксифрин	62
Наксимин	63
Ропаксим	63
Олифрин	64
МестаМидин®-нос	65
Риностейн®	66
Трамицент	67
ЛинАква	68
Лоротокс®	70
Ниатира	71
Отолорин	71
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ	72
АкваОптик	73
Гилан комфорт / ультра комфорт	74
Гилан® экстра	74
Бивиарт® софт / комфорт / ультра	77
Дорзиал	78
Дорзиал плюс	78
Олоридин	79
Окусалин	79
Ивинак®-Солофарм	80
Трилактан®	81
Дорзолан® соло	82
Пикторид-Солофарм	82
Офтаринт	83
Сигида дуо / кристалл	83
Диклофенак-Солофарм	84
Корфецин-Солофарм	84
Тимолол-Солофарм	84
Бетаксол-Солофарм	84

Кромицил®-Солофарм	85
Офтрикс	85
Лафракс	85
Траваксал	85
Солосептин сенс	86
Стелфрин супра	87
Феникамид	88
Сульфацил натрия-Солофарм	89
Тафларинт	89
Тимилокс®	89
Таустин	90
Эксинта®	91
Виксипин®	91
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ	92
Астмасол® бронхо	92
Астмасол® нео	93
Ингасалин®	94
Ингасалин® форте	95
Бераксол-Солофарм	96
Новатрон / Новатрон нео	97
РЕВМАТОЛОГИЯ	98
Армавискон®	98
Артависк	102
Синталон	103
АСТ Solopharm®	104
ТЕРАПИЯ	106
ДэТриФерол	106
Трекрезан®	107
Пикодинар	108
Трикомбия	109
Солонэкс	109

Компания Solopharm



Solopharm — это крупнейшая фармацевтическая компания, выпускающая лекарственные препараты и медицинские изделия в жидкой и твердой формах выпуска, а также БАДы в капсулах и стик-пакетах.

Все производственные площадки Solopharm построены в соответствии со стандартами GMP:

> Liquid Plant — завод по производству жидких лекарственных форм

> Solid Plant — завод по производству твердых лекарственных форм

> BioTech — площадка по разработке и производству биотехнологических продуктов

> Food Supplement — завод по производству БАД

ISO
GMP

- **Solopharm** присвоен статус системообразующего предприятия фармацевтической промышленности России¹
- **16-е место** в рейтинге Forbes²
- **Самая быстрорастущая компания** в OTC сегменте³
- **География Solopharm** — это 14 стран-импортеров и 85 регионов внутри страны
- **№1** по темпам прироста в e-com⁴
- **ТОП-10** корпораций по приросту на розничном коммерческом рынке⁵
- **4-е место** среди отечественных производителей по росту доли⁶
- **№1** по темпам прироста врачебных назначений⁷

Solopharm — это команда из более чем 1800 сотрудников, объединенных одной целью: создавать высококачественные отечественные лекарства.

Для этого компания внедряет самые передовые технологии производства и осваивает новые терапевтические направления.

1. Перечень системообразующих организаций экономики РФ 2020
2. Рейтинг Forbes. 20 лучших фармкомпаний РФ – 2021
3. По данным аналитических систем IQVIA, DSM Group, 2021
4. По данным AlphaRM, по итогам 2022
5. По данным AlphaRM, 2022
6. По данным DSM Group, 2022
7. По данным Ipsos, Q1 23-Q1 22



В портфеле компании Solopharm более 220 регистрационных удостоверений и более 250 препаратов на стадии разработки и регистрации.

Собственный отдел разработки R&D, аналитическая и микробиологическая лаборатории обеспечивают фармацевтическую разработку полного цикла: от идеи до внедрения технологии в промышленное производство.

Компания Solopharm располагает своими лабораториями, которые осуществляют контроль качества поступающего сырья на всех стадиях производства, а также готовой продукции.





Solpharm

Мы заботимся о людях

2011 / 11 июля

Начало строительства завода по производству жидких лекарственных форм, закладка фундамента

2014 / 11 июня

Запуск 1-й очереди завода по производству жидких лекарственных форм. Выпуск первой серии инфузионных растворов

2015 / 13 июля

Запуск 2-й очереди завода по производству жидких лекарственных форм. Выпуск офтальмологических и назальных препаратов в форме мультидоз

2017 / 21 апреля

Запуск 3-й очереди завода по производству жидких лекарственных форм — 10 новых линий. Получен сертификат GMP

2020 / 27 января

Открытие нового офиса в Москве

2020 / 17 февраля

Запуск линии по производству дозированных аэрозолей MDI на заводе по производству жидких лекарственных форм

2020 / 4 сентября

Закладка первого камня завода по производству твердых лекарственных форм

2021 / 4 марта

Открытие лаборатории биотехнологических разработок и ОПУ (опытно-промышленного участка)

2021 / декабрь

Запуск завода по производству БАД. 1-я очередь — стик-пакеты

2022 / 29 апреля

Запуск завода по производству твердых лекарственных форм

2023 / апрель

Запуск 4-й очереди завода по производству жидких лекарственных форм. Увеличение производственных мощностей

2023 / апрель

Запуск Matrix Wall — нового проекта компании Solpharm по проектированию и производству чистых производственных помещений

2023 / апрель

Запуск 2-й очереди завода БАД для производства и выпуска БАД в капсулах

2023 / 20 июня

Закладка первого камня завода по производству гормональных препаратов Hormones Plant



ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ

2023 / IV квартал

Запуск 1-й очереди завода по производству мягких лекарственных форм (мази и гели)

2025 / IV квартал

Запуск 2-й и 3-й очереди завода по производству мягких лекарственных форм и мягких желатиновых капсул

2026 / I квартал

Планируемый промышленный запуск завода по производству гормональных препаратов Hormones Plant

Liquid Plant

ФОРМЫ ВЫПУСКА

- флаконы OSD
- мультидозы
- инфузионные флаконы BFS
- преднаполненные шприцы
- аэрозоли BOV
- аэрозоли MDI
- юнидозы BFS
- капли дозированные
- спреи дозированные
- стеклянные флаконы
- инъекционные ампулы BFS
- инъекционные ампулы CBP
- и другие формы выпуска

21 500 м²
общая площадь завода

8 248 м²
площадь чистых помещений

3,14 мВт
электрическая мощность производства

28
производственных линий

> 190
наименований лекарственных средств и медицинских изделий

240 млн
упаковок в год

НАПРАВЛЕНИЯ

- > гематология
- > инфекции
- > косметология
- > неврология
- > оториноларингология
- > офтальмология
- > офтальмохирургия
- > пульмонология
- > ревматология
- > стоматология
- > терапия
- > хирургия



Solid Plant

ФОРМЫ ВЫПУСКА

- капсулы
- капсулы с пролонгированным высвобождением
- таблетки
- таблетки для рассасывания
- таблетки кишечнорастворимые
- таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- таблетки с пролонгированным высвобождением
- и другие формы выпуска



12 257 м²
общая площадь завода

9 600 м²
площадь чистых и категорируемых помещений

2 МВт
электрическая мощность производства

1
производственная линия

109
препаратов в разработке и регистрации

6
препаратов в производстве

23 млн
упаковок в год

НАПРАВЛЕНИЯ

- > аллергология
- > гастроэнтерология
- > кардиология
- > неврология
- > противовирусная терапия
- > психиатрия
- > пульмонология
- > ревматология
- > урология
- > эндокринология



BioTech

Разработка биотехнологических продуктов

НАПРАВЛЕНИЯ

- Онкология
- Аутоиммунные заболевания
- Офтальмология



1 300 м²

общая площадь

448 м²

площадь чистых помещений

170 м²

общая площадь лабораторных помещений

1

производственный участок

2

лаборатории:

- > разработки биопроцессов
- > аналитических методов

10

проектов в разработке

Лаборатории BioTech оснащены высокотехнологичным оборудованием мировых производителей:

- системы биореакторов
- криохранилища
- хроматографы и т.д.



Food supplement

2 формы выпуска

Капсула:

- > Привычная форма приема БАД
- > Высокое качество
- > Удобство приема

Стик-пакет:

- > Индивидуальная разовая порция
- > Точность дозы в сочетании с жидкой формой
- > Удобно брать с собой

1 077 м²
общая площадь производства

3
производственные линии

667 м²
площадь чистых помещений

51
продукт в производстве

1,5 мВт
электрическая мощность производства

1,6 млн
упаковок в год

- > К продукции БАД Solopharm предъявляет такие же высокие требования к качеству, как и к лекарственным средствам, начиная от сырья и оборудования, заканчивая контролем качества



ЗИЛЕКСА СЕПТ

OTC 0+

Состав:
Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний 0,01 %

Форма выпуска:
спрей 50, 150 мл №1


Лекарственная форма:
раствор для местного применения

- > Оказывает бактерицидное, противовирусное и противогрибковое действия
- > Флакон объемом 50 мл удобно брать с собой
- > Форма выпуска 150 мл удобна для домашнего использования, также в комплекте две насадки — распыляющее устройство и канюля



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Оказывает бактерицидное, противовирусное и противогрибковое действия



ЗИЛЕКСА СЕПТ intim

OTC 0+

Состав:
Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний 0,01 %

Форма выпуска:
флакон-капельница 50 мл №1

Лекарственная форма:
раствор для местного применения

- > Оказывает бактерицидное, противовирусное и противогрибковое действия
- > Флакон объемом 50 мл удобно брать с собой
- > Имеет две насадки — гинекологическую и урологическую



Показания к применению

- > **оториноларингология:** комплексное лечение острого и хронического наружного отита, гайморита, тонзиллита, ларингита, фарингита
- > **стоматология:** лечение и профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта: стоматитов, гингивитов, пародонтитов
- > **хирургия:** профилактика нагноений и лечение гнойных ран
- > **дерматология:** лечение и профилактика пиодермий и дерматомикозов, кандидозов кожи и слизистых оболочек, микозов стоп



Показания к применению

- > **акушерство и гинекология:** профилактика и лечение нагноений послеродовых травм, послеродовых инфекций, воспалительных заболеваний
- > **урология:** комплексное лечение острых и хронических уретритов и уретропростатитов специфической и неспецифической этиологии
- > **венерология:** индивидуальная профилактика заболеваний, передающихся половым путем

МЕСТАМИДИН-СЕНС

ОТС 0+

Состав:
октенидина дигидрохлорид,
феноксиэтанол

Лекарственная форма:
раствор для местного
и наружного применения

АНТИСЕПТИК ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

В составе два мощных антисептика, которые усиливают антимикробное действие друг друга и препятствуют развитию резистентности возбудителей



Personal

Форма выпуска:
флакон со складывающейся
канюлей 50, 150 мл

Показания к применению

> для орошения слизистых рта, носа
и горла, а также для использования
в урологии и гинекологии



Home

Форма выпуска:
флакон-капельница 50, 100 мл

Показания к применению

> урология и гинекология



Daily

Форма выпуска:
флакон с распыляющим
устройством 50, 150 мл

Показания к применению

> для орошения слизистых и кожи



XXL

Форма выпуска:
флакон 1000 мл №12

Показания к применению

> для использования в медицинских
учреждениях



АКТОФЛОР®-DUO

FS 18+ NEW

Состав:
аминокислоты, витамины В₂ и В₉ в комплексе с янтарной кислотой

Форма выпуска:
капсулы в банке №30, комплект из двух банок

- > Повышает жизненные силы организма и укрепляет иммунитет
- > Положительно влияет на состояние нервной системы, регулируя умственную деятельность, настроение и сон



Показания к применению

- > способствует восстановлению микрофлоры кишечника
- > способствует предотвращению побочных эффектов приема антибиотиков



Показания к применению

- > способствует уменьшению изжоги, нормализации кислотности желудочного сока, улучшению пищеварения
- > в качестве дополнительного источника кальция, растворимых пищевых волокон (алгинатов)



- > способствует улучшению обмена веществ
- > повышает общую сопротивляемость организма к инфекциям и стрессу

ВИАСКОН®

FS 18+

Состав:
натрия альгинат, кальция карбонат, натрия гидрокарбонат

Форма выпуска:
стик-пакеты 10 мл №12

Лекарственная форма:
жидкость для приема внутрь

- > Содержит растворимые пищевые волокна, которые способствуют выведению токсинов из организма
- > Создает защитный барьер на поверхности желудочного содержимого, препятствуя возникновению рефлюкса

АКТОФЛОР®-С

FS 18+

Состав:
комплекс аминокислот и органических кислот — аналогов метаболитов пробиотических бактерий

Форма выпуска:
юнидоза BFS 2 мл №30

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь

- > Стимуляция роста собственной микрофлоры кишечника
- > Повышение физиологической активности
- > Защита против патогенных микроорганизмов



ЛИФОЗИЛ®

FS

18+

Состав:

гесперидин 50 мг, диосмин 450 мг, витамин С 90 мг, экстракт виноградной косточки

Форма выпуска:

стик-пакеты 10 мл №14

Лекарственная форма:

жидкость для приема внутрь

- > Синергия компонентов с венопротекторными свойствами
- > Экстракт виноградной косточки способствует укреплению стенок сосудов

МАГНИЙ АКТИВ

FS

18+

Состав:

магний 100 мг, витамин В₆ 6 мг, витамин D₃ 600 ME

Форма выпуска:

стик-пакеты 10 мл №10, 30

Лекарственная форма:

жидкость для приема внутрь

- > Форма бисглицинат магния лучше усваивается
- > Комфорт для пищеварительной системы



Показания к применению

- > снятие нервного напряжения
- > поддержание работы мозга в период интеллектуальных и нервно-эмоциональных нагрузок



Показания к применению

- > снижение усвоения углеводов и жиров
- > нормализация процессов пищеварения

ХИТОЗАН АКТИВ

FS

18+

Состав:

инулин 833,3 мг, пектин 150 мг, хитозан 150 мг

Форма выпуска:

стик-пакеты 10 мл №30

Лекарственная форма:

жидкость для приема внутрь

- > Комплексная поддержка кишечника в удобной жидкой форме
- > Три вида пищевых волокон в составе

ЛАКАРТ

FS 3+

- Состав:**
кальций 800 мг,
витамин D₃ 200 МЕ,
витамин K₁ 20 мкг
- Форма выпуска:**
стик-пакеты 10 мл №14, 28
- Лекарственная форма:**
жидкость для приема внутрь
- > Жидкий кальций в органической форме минерала для эффективного усвоения
- > В комплексе с витаминами K₁ и D₃



- Показания к применению**
- > для здоровой работы позвоночника и суставов
 - > укрепление костей и зубов

ТАПРИТ®

FS 18+

- Состав:**
железо 8 мг, витамин С 60 мг,
витамины группы В
- Форма выпуска:**
стик-пакеты 10 мл №14, 28
- Лекарственная форма:**
жидкость для приема внутрь
- > Хелатная форма двухвалентного железа с минимальным риском для ЖКТ
- > Повышенная биодоступность
- > В комплексе с витаминами группы В и С

- Показания к применению**
- > профилактика развития анемии
 - > насыщение организма энергией

ЛАКАРТ ПЛЮС

FS 18+

- Состав:**
кальций 850 мг,
витамин D₃ 600 МЕ,
витамин K₂ 150 мкг
- Форма выпуска:**
стик-пакеты 10 мл №14, 28
- Лекарственная форма:**
жидкость для приема внутрь
- > Легкоусвояемая жидкая форма
- > Усиленные дозировки



- Показания к применению**
- > укрепление костно-мышечной ткани

ТАПРИТ® ПЛЮС

FS 18+ NEW

- Состав:**
железо 40 мг, витамин С 360 мг,
витамины группы В
- Форма выпуска:**
стик-пакеты 10 мл №14, 28
- Лекарственная форма:**
жидкость для приема внутрь
- > Легкоусвояемая жидкая форма
- > Усиленные дозировки

- Показания к применению**
- > профилактика развития анемии
 - > насыщение организма энергией

РИМИНК

FS 18+

Состав:
 витамин D₃ 600 МЕ,
 витамин E 1 мг



Форма выпуска:
 стик-пакеты 5 мл №14, 28

Лекарственная форма:
 жидкость для приема внутрь

Липосомальные формы витаминов способствуют их лучшему усвоению

ЛИПОСОМА

- Препятствует преждевременному разрушению витаминов
- Защищает витамин от воздействия среды желудочно-кишечного тракта



- > Липосомальный витамин D₃ в профилактической дозе
- > Липосомальная форма способствует лучшему усвоению витамина D₃



Показания к применению

- > укрепление иммунитета
- > улучшение состояния опорно-двигательного аппарата


ТРИЭКСИН®

FS 18+

Состав:
 витамин C 900 мг

Форма выпуска:
 стик-пакеты 10 мл №14, 28

Лекарственная форма:
 жидкость для приема внутрь



Показания к применению

- > недостаточность витамина C в организме
- > укрепление иммунитета
- > поддержание здоровья кожи
- > рост тканей и их заживление

- > Липосомальный витамин C 900 мг для поддержки иммунитета
- > Липосомальная форма способствует лучшему усвоению витамина C, защищает его от разрушения в ЖКТ

Elentra Nutrition®



Elentra Nutrition® — это синергия науки, высокотехнологичного производства фармацевтической компании и строгих фармакопейных стандартов, обеспечивающих достижение безупречного качества продукта

Бренд Elentra Nutrition® представлен широким ассортиментом нутриентов для самых разных потребностей современного человека



Надежность и качество упаковки

контроль первого вскрытия

крышка

индукционная запайка обеспечивает полную сохранность продукта

флакон европейского качества



Показания к применению

- > снятие нервного напряжения
- > улучшение качества сна
- > образование серотонина



Показания к применению

- > поддержание обмена железа
- > повышение уровня энергии и улучшение обмена кислорода

5-НТР + ВИТАМИН В₆

FS

18+



Состав:
гидрокситриптофан (5-НТР) 100 мг,
витамин В₆ 6 мг



Форма выпуска:
капсулы в банке №60



- > **Натуральный источник 5-НТР** — экстракт гриффонии
- > Синергия компонентов 5-НТР и витамина В₆ оказывает лучший эффект при стрессе и тревоге
- > Витамин В₆ является кофактором в процессе превращения 5-НТР в серотонин
- > Малый размер капсулы
- > Однократный приём в день

ЖЕЛЕЗО + ВИТАМИН С

FS

18+



Состав:
железо 20 мг, витамин С 90 мг



Форма выпуска:
капсулы в банке №60



- > Органическая хелатная соль минерала способствует минимизации риска воздействия на желудок и увеличению показателя усвоения среди прочих солей
- > Кишечнорастворимая капсула с длительным высвобождением

КОЭНЗИМ Q₁₀ + ВИТАМИН С

FS 18+

Состав:
коэнзим Q₁₀ 100 мг, витамин С 20 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №30

- > Витамин С способствует усилению действия коэнзима Q₁₀ и улучшает его всасывание
- > Малый размер капсулы



Показания к применению

- > способствует поддержанию работы сердца и сосудов, обновлению клеток кожи



Показания к применению

- > комплексное поддержание функций щитовидной железы
- > повышение умственной активности

ЙОД + ТИРОЗИН

FS 18+

Состав:
йод 225 мкг, тирозин 500 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

- > Синергия йода и тирозина образует комплексное воздействие для поддержания работы щитовидной железы
- > Оптимальная дозировка йода

МАГНИЙ ХЕЛАТ

FS 18+

Состав:
магний хелат 90 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Используется органическая хелатная соль минерала — магний бисглицинат, что способствует минимизации риска воздействия на желудок и более высокому показателю усвоения среди прочих солей



Показания к применению

- > поддержание работы сердца и сосудов
- > способствует снятию мышечных спазмов



Показания к применению

- > способствует укреплению иммунитета, здоровью волос, ногтей, кожи

ЦИНК + СЕЛЕН

FS 18+

Состав:
цинк 15 мг, селен 75 мкг

Форма выпуска:
капсулы в банке №30

- > Органические хелатные соли минерала способствуют минимизации риска воздействия на желудок и увеличению показателя усвоения среди прочих солей
- > Малый размер капсулы
- > Однократный прием



ХИТОЗАН + ХРОМ

FS 18+

Состав:
хитозан 500 мг, хром 83 мкг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Органическая соль минерала способствует минимизации риска воздействия на желудок и более высокому показателю усвоения среди других солей
- > Натуральный источник хитозана — морепродукты



- Показания к применению**
- > комбинация для поддержания обмена веществ
 - > способствует снижению усвоения углеводов и жиров

V COMPLEX

FS 18+

- > Комплекс включает все необходимые витамины группы В для поддержания организма в здоровом состоянии
- > Набор из двух продуктов для утреннего и вечернего приемов

- Состав:**
витамины группы В
- Форма выпуска:**
капсулы в банке №30, 2 банки «утро» и «вечер»

L-ЛИЗИН

FS 18+

- > Стимулирует выработку коллагена и поддерживает иммунную систему
- > Аминокислота в свободной L-форме содержит оптимальный уровень потребления для взрослых в день

- Состав:**
L-лизин 500 мг
- Форма выпуска:**
капсулы в банке №60

FS 18+



Состав:
глюкозамин 290 мг,
хондроитин 315 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

CHONDROBASE®

- > Способствует естественным процессам поддержания костной и хрящевой тканей и улучшению состояния опорно-двигательного аппарата
- > Оптимальные дозировки для стартовой поддержки опорно-двигательного аппарата

FS 18+



Состав:
глюкозамин 315 мг,
хондроитин 290 мг,
метилсульфонил-метан (MSM) 135 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

CHONDROBASE MSM

- > Способствует поддержанию подвижности суставов и естественному обновлению хрящевой ткани
- > Сера (источник метилсульфонилметана (MSM)) оказывает противовоспалительное действие в соединении с глюкозамином и хондроитином

FS 18+



Состав:
витамин B₇ 150 мкг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

БИОТИН

- > Способствует поддержанию здорового состояния кожи, волос и ногтей
- > Оптимальная доза биотина для взрослых в сутки
- > Удобный однократный прием витамина B₇

FS 18+



Состав:
индол-3-карбинол 300 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛ

- > Благоприятно влияет на состояние репродуктивной системы как женщин, так и мужчин
- > Оптимальный уровень потребления в день для взрослых

ИНОЗИТОЛ

FS 18+



Состав:
инозитол 500 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

- > Способствует обмену углеводов и липидов, поддерживает здоровую работу нервной системы
- > Оптимальный уровень потребления для взрослых в день

КАЛИЙ + МАГНИЙ АСПАРТАТ

FS 18+



Состав:
калий аспартат 100 мг,
магний аспартат 50 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №120

- > Поддержание работы сердца и сосудов
- > Оптимальные профилактические дозировки

МАГНИЙ + ВИТАМИН B₆

FS 18+



Состав:
магний 80 мг, витамин B₆ 2 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Способствует концентрации внимания и улучшению памяти, поддержанию работы сердца и сосудов
- > Витамин B₆ потенцирует действие магния, переносит магний внутрь клетки

МАГНИЙ + КАЛЬЦИЙ ХЕЛАТ


FS 18+



Состав:
магния хелат 50 мг,
кальция хелат 100 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Способствует укреплению прочности костей и поддерживает работу сердца и сосудов
- > Хелатная форма магния обеспечивает более высокий показатель усвоения с минимальным риском воздействия на ЖКТ



FS 18+

ПИКОЛИНАТ ЦИНКА



Состав:
цинк пиколинат 25 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Способствует укреплению иммунитета
- > Органическая хелатная соль минерала способствует минимизации риска воздействия на желудок и более высокому показателю усвоения среди других солей

FS 18+

ХРОМ НИКОТИНАТ



Состав:
хром никотинат 250 мкг

Форма выпуска:
капсулы в банке №90

- > Способствует оптимизации углеводного обмена и поддержанию энергетического обмена
- > Используется органическая соль минерала — никотинат, обладающая повышенной биодоступностью
- > В присутствии никотиновой кислоты всасывание хрома возрастает в несколько раз, способствуя поддержанию углеводного и энергетического обмена

FS 18+


ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ ЦИНК



Состав:
цинк 12,5 мг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

- > Предотвращает нарушения в работе ферментных систем и системы обмена веществ: белкового, углеводного, минерального и энергетического



ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ D₃+K₂

FS 18+

- > Липосомальный комплекс D₃+K₂ для поддержания костно-мышечной системы



Состав:
витамин D₃ 15 мкг,
витамин K₂ (менахинон) 180 мкг

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

D-MANNOSE TRIO

FS 18+ NEW

- > Комплексное поддержание здоровья мочевыводящих путей



Состав:
D-манноза, толокнянка,
клюква

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛ + БРОККОЛИ ЭКСТРАКТ

FS 18+ NEW

- > Поддержание здоровья репродуктивной системы



Состав:
индол-3-карбинол 300 мг,
экстракт брокколи

Форма выпуска:
капсулы в банке №60

Инфузионные растворы в полимерных флаконах ПОЛИФЛАК

- ГАРАНТИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ**
Финальная стерилизация 20 минут при 121 °C
- ТЕХНОЛОГИЯ BFS (Blow-Fill-Seal — выдув – наполнение – герметизация)**
- ИНЕРТНЫЙ МАТЕРИАЛ**
Прочный, легкий и стойкий




ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ ФЛАКОНЫ BFS

Изготовлены по передовой технологии стерильного розлива в один цикл Blow-Fill-Seal

Стерильные растворы в полимерной упаковке — современный стандарт в мировой фармацевтике

- > полностью самоспадающийся флакон
- > устойчивый, благодаря плоскому дну
- > не содержит поливинилхлорида
- > отсутствует риск травматизма
- > удобно хранить и транспортировать
- > имеет небольшую массу упаковки



ГЛЮКОЗА-СОЛОФАРМ

RX 0+

- Декстроза 5 %
- Инфузионный флакон BFS 200, 400 мл
- Раствор для инфузий

НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9 %

RX 0+

- Регидратирующее средство
- Инфузионный флакон BFS 200, 400 мл
- Раствор для инфузий

МОКСИФЛОКСАЦИН-СОЛОФАРМ 1,6 мг/мл

RX 0+

- Противомикробное средство — фторхинолон
- Инфузионный флакон BFS 200, 250, 400 и 500 мл
- Раствор для инфузий

Инъекционные растворы компании Solopharm

выпускаются в полиэтиленовых ампулах, изготовленных по современной технологии BFS, признанной в мире самой совершенной для производства стерильных лекарственных растворов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Использование препаратов в полиэтиленовых ампулах BFS удобно и безопасно для пациентов и медицинских работников
- Удобное вскрытие без контаминации за счет эргономичного клапана
- Не требуется дополнительная игла
- Высокая скорость проведения инъекций за счет простоты вскрытия
- Надежная маркировка, нанесенная непосредственно на ампулу



крышка-колпачок

емкость ампулы

место для маркировки ампулы



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ АМПУЛЫ BFS (Blow-Fill-Seal — выдув – наполнение – герметизация) — это безыгольный забор препарата

Технология BFS

позволяет производить емкость для раствора из полиэтилена, заполнять ее и запечатывать, используя одну машину

Процесс, защищенный нагнетаемым стерильным воздухом и специальными фильтрами, проходит без участия человека, что дает возможность обеспечить необходимые асептические условия

НАТРИЯ ХЛОРИД-СОЛОФАРМ 0,9 %

RX

- Регидратирующее средство
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №5, 10
- Растворитель для приготовления инъекций

ПЕНТОКСИФИЛЛИН 20 МГ/МЛ

RX

- Вазодилатирующее средство
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №10
- Концентрат для приготовления раствора для инфузий

ГЛЮКОЗА

RX

- Декстроза 400 мг/мл
- Средство углеводного питания
- Инъекционные ампулы BFS 10 мл №10
- Раствор для внутривенного введения

МЕЛЬДОНИЙ-СОЛОФАРМ 100 МГ/МЛ

RX

- Метаболическое средство
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №10
- Раствор для инъекций

МАГНИЯ СУЛЬФАТ 250 МГ/МЛ

RX

- Вазодилатирующее средство
- Инъекционные ампулы BFS 5, 10 мл №10
- Раствор для внутривенного введения

КАЛИЯ ХЛОРИД 40 МГ/МЛ

RX

- Препарат калия
- Инъекционные ампулы BFS 10 мл №10
- Концентрат для приготовления раствора для инфузий

РИБОКСИН

RX

- Инозин 20 мг/мл
- Метаболическое средство
- Инъекционные ампулы BFS 5, 10 мл №10
- Раствор для внутривенного введения

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ АМПУЛЫ BFS —
это безыгольный забор препарата



встряхнуть ампулу,
удерживая за горлышко

вращающими
движениями повернуть
и отделить клапан

соединить шприц
с ампулой

перевернуть ампулу
и набрать в шприц
содержимое

ПИРАЦЕТАМ 200 МГ/МЛ

RX

- Ноотропное средство
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №10
- Раствор для внутривенного введения

ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

RX

- Растворитель
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №5, 10
- Растворитель для приготовления инъекций

НОВОКАИН

RX

- Прокаин 0,5 %
- Местноанестезирующее средство
- Инъекционные ампулы BFS 5 мл №10
- Раствор для инъекций

ЛИДОКАИН 20 МГ/МЛ

RX

- Вазодилатирующее средство
- Инъекционные ампулы BFS 2 мл №10
- Раствор для инъекций



CBP (Colour Break Point — точка излома) —
современная система вскрытия,
гарантия легкости, быстроты
и безопасности вскрытия
стеклянной ампулы

ПРЕИМУЩЕСТВА АМПУЛ СВР

- > отсутствие риска попадания инородных тел
- > вскрытие в затрудненных условиях без пилки и скарификатора
- > высокая скорость проведения инъекции за счет простоты вскрытия
- > вскрытие при плохом освещении — возможность надлома в любом направлении

ДИКЛОФЕНАК-СОЛОФАРМ 25 МГ/МЛ

RX

- Нестероидное противовоспалительное средство
- Инъекционные ампулы СВР 3 мл №5
- Раствор для внутримышечного введения

КЕТОРОЛАК-СОЛОФАРМ 30 МГ/МЛ

RX

- Нестероидное противовоспалительное средство
- Инъекционные ампулы СВР 1 мл №10
- Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ-СОЛОФАРМ 100 МГ/МЛ

RX

- Препарат кальция
- Инъекционные ампулы СВР 5, 10 мл №10
- Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ДРОТАВЕРИН-СОЛОФАРМ 20 МГ/МЛ

RX


- Спазмолитическое средство
- Инъекционные ампулы СВР 2 мл №10
- Раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Bellarti®

Ты создана сиять

Гиалуроновая кислота

- Используется только премиальная гиалуроновая кислота HTL (Франция)
- Уникальная технология AFT (aseptic filling technology) и особый режим стерилизации паром позволяют получать устойчивую к механическому и ферментативному разрушению молекулу гиалуроновой кислоты весом не менее 2,7 мДа
- Эргономичная форма шприца и родственный коже pH делают процедуру комфортной как для врача, так и для пациента



BELLARTI® HYDRATE

MD 18+

Состав:

натрия гиалуронат 1,35 %, маннитол 0,49 %


Форма выпуска:

преднаполненный шприц 1, 2 мл №1

Лекарственная форма:

имплантат внутридермальный

- > Препарат на основе премиальной гиалуроновой кислоты для классической биоревитализации
- > Обеспечивает быстрое насыщение кожи влагой, улучшение цвета лица, восстановление упругости и тургора кожи
- > Подходит для комбинации с другими косметологическими процедурами



Преднаполненный шприц

- > Ультратонкие иглы с лазерной заточкой для минимизации травматизации кожи во время инъекции
- > Удобная эргономика шприца (плавность хода поршня, цветные штоки) для комфорта врача
- > Стеклоцилиндр для удобства и точности дозирования
- > Усиленный шток

Показания к применению

- > для повышения увлажненности и упругости кожи
- > для восполнения потерь гиалуроновой кислоты вследствие изменений, связанных с возрастом

BELLARTI® LIFT

MD

18+

Состав:

натрия гиалуронат 1,8 %,
глицерол 0,49 %

Форма выпуска:

преднаполненный шприц
1, 2 мл №1

Лекарственная форма:

имплантат внутридермальный


> Препарат на основе премиальной гиалуроновой кислоты для пролонгированной биоревитализации и коррекции поверхностных морщин

> Обеспечивает быстрое насыщение кожи влагой, коррекцию поверхностных морщин, улучшение цвета лица, восстановление упругости и тургора кожи

> Подходит для комбинации с другими косметологическими процедурами

Показания к применению

> для повышения увлажненности, тонуса и эластичности кожи, для заполнения мелких морщин, таких как «гусиные лапки» или «кисетные» морщины



BELLARTI® ESTILLA

MD

18+

NEW

Состав:

полимолочная кислота 1 %,
натрия гиалуронат 0,75 %

Форма выпуска:

преднаполненный шприц
1, 2 мл №1

Лекарственная форма:

имплантат внутридермальный

> Препарат для восполнения и создания дополнительного объема, коррекции возрастных изменений кожи, а также для повышения её увлажненности и упругости

Показания к применению

> для увеличения объема атрофических участков, в т.ч. для коррекции дефектов кожи, таких как складки, морщины, борозды, шрамы и возрастные изменения

> для коррекции объемов при признаках истончения жировой ткани лица (липоатрофии)





Неврологический портфель компании Solopharm

представлен двумя терапевтическими группами:

- Препараты для лечения цереброваскулярных болезней
- Препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата



Портфель включает в себя наиболее востребованные препараты, которые широко используются в медицинской практике и входят в стандарты лечения неврологических заболеваний:

- > нестероидные противовоспалительные препараты
- > миорелаксант центрального действия
- > витамины группы В
- > хондропротектор
- > ноотропный препарат
- > антиоксидант



Показания к применению

- > дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз и остеохондроз позвоночника
- > для ускорения формирования костной мозоли при переломах

АРТОГИСТАН

RX

18+

Состав:
хондроитина сульфат
100 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы СВР
1, 2 мл №10, 20

Лекарственная форма:
раствор для внутримышечного введения

Хондроитин из эталонной субстанции для правильной терапии остеоартрита

Рекомендован в качестве базисной терапии остеоартрита с первого шага и на всех последующих этапах лечения:

- > уменьшает боль и воспаление
- > препятствует разрушению хряща
- > улучшает подвижность пораженных суставов
- > способствует снижению потребности в НПВП

Не содержит бензиловый спирт

Продуманные формы выпуска для стартовой и курсовой терапии

ЛАРИГАМА®

RX

18+

Состав:

пиридоксин, тиамин, цианокобаламин, лидокаин

Форма выпуска:

инъекционные ампулы СВР 2 мл №5, 10

Лекарственная форма:

раствор для внутримышечного введения

Нейротропный комплекс витаминов группы В:

- > оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие
- > способствует восстановлению нервных волокон
- > улучшает проведение нервного импульса
- > усиливает действие НПВП



Показания к применению

- в комплексной терапии:
- > моно- и полинейропатий различного генеза
 - > дорсалгии
 - > плексопатий
 - > люмбоишиалгии
 - > корешкового синдрома, вызванного дегенеративными изменениями позвоночника



Показания к применению

- > симптоматическое лечение спастичности у взрослых, обусловленной инсультом
- > миофасциальный болевой синдром средней и тяжелой степени (в т.ч. мышечный спазм при дорсопатиях)

ЛИДАМИТОЛ

RX

18+

Состав:

толперизон 100 мг/мл, лидокаин 2,5 мг/мл

Форма выпуска:

инъекционные ампулы BFS 1 мл №5, 10

Лекарственная форма:

раствор для внутримышечного введения

Единственный толперизон в инъекционной форме, который выпускается в ампулах BFS, что соответствует современным стандартам в мировой фармацевтике:

- > уменьшает мышечный спазм
- > усиливает действие НПВП
- > не обладает седативным эффектом
- > форма выпуска обеспечивает быстрое, удобное и безопасное вскрытие ампулы

ЭЛОКС СОЛОФАРМ

RX

18+

Состав:
мелоксикам 10 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы BFS
1,5 мл №5

Лекарственная форма:
раствор для внутримышечного введения

Нестероидное противовоспалительное средство:

- > воздействует на ключевые этапы воспалительного каскада
- > благоприятный профиль гастро- и кардиобезопасности
- > форма выпуска обеспечивает быстрое, удобное и безопасное вскрытие ампулы



Показания к применению

- начальная терапия и краткосрочное симптоматическое лечение при:
- > остеоартрите (артроз, дегенеративные заболевания суставов)
 - > ревматоидном артрите
 - > анкилозирующем спондилите
 - > других воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мышечной системы, сопровождающихся болью



Показания к применению

- > симптоматическое лечение острой боли сильной и средней интенсивности (например, при послеоперационной боли, боли в пояснице и почечной колике) при нецелесообразности пероральной терапии

РИКЛИНГ

RX

18+

Состав:
декскетопрофен 25 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы СВР
2 мл №5, 10

Лекарственная форма:
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

- > Обладает обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием

ЭНЦЕТРОН-СОЛОФАРМ

RX 18+

Состав:
цитиколин 100 мг/мл

Форма выпуска:
ампулы BFS 10 мл №10

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь

Состав:
цитиколин 125, 250 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы BFS
4 мл №5

Лекарственная форма:
раствор для внутривенного
и внутримышечного введения

**Единственный цитиколин
для приема внутрь без
ароматизаторов в удобных
ампулах BFS**


Для максимального раскрытия
потенциала мозга:

- > улучшает память
- > повышает концентрацию
внимания
- > улучшает работу мозга
- > нормализует эмоциональный
фон



Показания к применению

- > когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга
- > острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии)
- > восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов
- > черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и восстановительный период



Показания к применению

- > острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной терапии)
- > черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм
- > синдром вегетативной (нейроциркуляторной) дистонии
- > тревожные расстройства при невротических и невротоподобных состояниях
- > острый инфаркт миокарда (с первых суток) в составе комплексной терапии

ЭВРИН

RX 18+

Состав:
этилметилгидроксипиридина
сукцинат 50 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы СВР
2 мл №10, 5 мл №5

Лекарственная форма:
раствор для внутривенного
и внутримышечного введения

Состав:
этилметилгидроксипиридина
сукцинат 125, 250 мг

Форма выпуска:
таблетки в блистере, п.п.о.
№30, 40, 50, 60

- > Улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга
- > Активирует энергетический обмен в клетках
- > Стимулирует репаративные процессы и ограничивает зону ишемии
- > Повышает устойчивость организма к воздействию повреждающих факторов

Портфель оториноларингологии включает

- Антибактериальные и противовоспалительные средства для полости рта и горла
- Увлажняющие и антисептические препараты для полости носа
- Сосудосуживающие препараты, в том числе комбинированные и бесконсервантные
- Препараты для лечения отита



АНГИДАК®

- > Помогает уменьшить боль в горле с 1-ой минуты
- > Дополнительно оказывает антисептическое действие
- > Широкий угол распыления для доставки препарата точно в цель
- > Удобный флакон со складывающейся насадкой, которая не потеряется

Показания к применению Ангидак®, Ангидак® септ, Ангидак® форте:

- > фарингит, ларингит, тонзиллит
- > стоматит, кандидоз полости рта
- > гингивит, глоссит, пародонтоз
- > после лечения и удаления зубов



АНГИДАК®



ОТС

3+

- Состав:** бензидамин 0,255 мг/доза
- Форма выпуска:** спрей дозированный 30 мл
- Лекарственная форма:** спрей для местного применения
- Широкий угол распыления для доставки препарата точно в цель

АНГИДАК® СЕПТ



ОТС

12+

- Состав:** бензидамин 0,15 %
- Форма выпуска:** стеклянный флакон 150 мл
- Лекарственная форма:** раствор для местного применения
- Для механического очищения слизистой от возбудителей инфекции



АНГИДАК® ФОРТЕ



ОТС

18+

- Состав:** бензидамин 0,51 мг/доза
- Форма выпуска:** спрей дозированный 30 мл
- Лекарственная форма:** спрей для местного применения
- Усиленная формула с экономичным расходом

ГЕЛАНГИН®

- > Антисептик для лечения инфекции рта и горла
- > Действует на причину боли и воспаления: вирусы, бактерии и грибы
- > Сохраняет активную концентрацию в течение 12 часов и может применяться всего 2 раза в день
- > Оказывает легкое анестезирующее действие

Показания к применению

- > тонзиллит, ангина, фарингит, гингивит, стоматит, глоссит, пародонтоз
- > грибковые заболевания
- > профилактика осложнений до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани, в том числе после удаления зубов
- > гигиена полости рта



ГЕЛАНГИН® ФЛЕКС

ОТС 3+

Состав:
гексэтидин 0,2 %

Форма выпуска:
аэрозоль 40 мл №1

Лекарственная форма:
аэрозоль для местного применения



ГЕЛАНГИН® НОВА

ОТС 3+

Состав:
гексэтидин 0,1 %

Форма выпуска:
стеклянный флакон 200 мл №1

Лекарственная форма:
раствор для местного применения



ИВИЛЕКТ

ОТС 18+

Состав:
нафазолин 0,1 %

Форма выпуска:
спрей дозированный 10 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

- > Облегчает дыхание в течение 5 минут, действие продолжается до 5 часов
- > Оказывает дополнительное охлаждающее действие, которое дает ощущение свежести



Показания к применению

- > острый ринит (в т.ч. на фоне острых респираторных заболеваний)
- > аллергический ринит
- > синусит

НАФТИЗИН

ОТС 2+

Состав:
нафазолин 0,05 %, 0,1 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли назальные

Первый в России нафазолин на основе морской воды



Показания к применению

- > острый ринит (в т.ч. на фоне острых респираторных заболеваний)
- > аллергический ринит
- > синусит

БЕБИФРИН®

ОТС 0+

Состав:
фенилэфрин 0,125 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли назальные

Мягкое сосудосуживающее действие для самых маленьких пациентов

- > Воздействует только на α-1 рецепторы
- > Подходит для детей с рождения



Показания к применению

- > острый синусит
- > острый ринит
- > острый средний отит (в составе комбинированной терапии)

РИКСИНТ РИНО

ОТС 0+ 1+ 6+

Состав:
оксиметазолин 0,01 %/
0,025 %/ 0,05 %

Форма выпуска:
флакон с пипеткой 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли назальные

Лечение насморка на фоне ОРВИ и аллергии

- > Действует до 12 часов
- > В линейке есть формы выпуска для всех возрастов



Показания к применению

- > острые респираторные заболевания, сопровождающиеся насморком
- > аллергический ринит
- > вазомоторный ринит

КСИЛОКТ®- СОЛОФАРМ

ОТС 2+ 6+

Состав:
ксилометазолин 0,05 %, 0,1 % /
35 мкг/доза, 140 мкг/доза

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли назальные

Форма выпуска:
спрей дозированный 15 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

Выраженное сосудосуживающее действие при насморке и сильной заложенности носа

> Действует до 10 часов

> В линейке есть формы выпуска для взрослых и детей — капли и спрей

ОКСИФРИН

ОТС 1+ 6+ без консервантов

Состав:
оксиметазолин 11,25 мкг/доза,
22,5 мкг/доза

Форма выпуска:
спрей дозированный 15 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

Бережное и наиболее продолжительное восстановление носового дыхания

> Линейка средств от насморка для взрослых и детей

> Действует до 12 часов

> Особая конструкция флакона обеспечивает точное дозирование в виде «облака» и позволяет не использовать консерванты



Показания к применению

- > острые респираторные заболевания с явлениями ринита
- > аллергический ринит
- > поллиноз
- > синусит



Показания к применению

- > острые респираторные заболевания с явлениями ринита
- > аллергический ринит
- > поллиноз
- > синусит
- > евстахиит



Показания к применению

- > острые респираторные заболевания с явлениями ринита
- > острый аллергический ринит
- > обострение вазомоторного ринита

Показания к применению

- > симптоматическое лечение отека и гиперемии носовой полости
- > острые респираторные заболевания с явлениями ринита

НАКСИМИН

ОТС 2+ 6+ без консервантов

Состав:
ксилометазолин 0,05 мг, декспантенол 5 мг/доза
ксилометазолин 0,1 мг, декспантенол 5 мг/доза

Форма выпуска:
спрей дозированный 15 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

Сосудосуживающий препарат с дополнительной защитой для чувствительной слизистой носа

> Действует до 10 часов

РОПАКСИМ

ОТС 18+ без консервантов

Состав:
ипратропия бромид 84 мкг/доза,
ксилометазолин 70 мкг/доза

Форма выпуска:
спрей дозированный 15 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

При насморке и сильном течении из носа

> Снимает заложенность и останавливает течение из носа

> Начинает действовать через 5 минут и оказывает стойкий эффект до 8 часов

ОЛИФРИН

MD

3+



Состав:

натрия гиалуронат 1,9 мг,
витамин Е, масло лимона

Форма выпуска:

спрей дозированный
15 мл №1

Лекарственная форма:

спрей назальный

- > Увлажняет слизистую носа и создает защитный барьер при использовании сосудосуживающих препаратов
- > Устраняет симптоматические проявления сухости (раздражение, зуд, жжение)
- > Способствует заживлению истонченной слизистой и ускоряет регенерацию после операционных вмешательств



Показания к применению

- > пациентам, использующим сосудосуживающие препараты
- > при жалобах на сухость и дискомфорт в полости носа (зуд, жжение, раздражение)
- > после операционных вмешательств в полости носа



Показания к применению

- > для создания защитного антисептического барьера в носовой полости
- > для ускорения регенерации слизистой оболочки полости носа после хирургических вмешательств
- > для поддержания физиологического микроклимата носовой полости

МЕСТАМИДИН®-НОС

MD

1+

Состав:

октенидина дигидрохлорид,
декспантенол, гидроксиэтил-
целлюлоза



Форма выпуска:

флакон с пипеткой 10 мл №1

Лекарственная форма:

капли назальные

Защита от вирусов гриппа, ОРВИ и коронавируса

- > Универсальный антисептик
- > Заживляет и восстанавливает естественную защиту слизистой
- > Создает физический барьер от возбудителей инфекции

РИНОСТЕЙН®

OTC 6+

Состав:
ацетилцистеин 10 мг/мл,
туаминогептан 5 мг/мл,
натрия гиалуронат 1 мг/мл


Форма выпуска:
спрей дозированный 10 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

Уникальная комбинация ацетилцистеина, туаминогептана и гиалуроновой кислоты для лечения ринита и синусита

Оказывает комплексное действие:

- > туаминогептан устраняет отек слизистой
- > ацетилцистеин разжижает и ускоряет эвакуацию назального секрета из пазух и полости носа
- > гиалуроновая кислота увлажняет и защищает слизистую носа, а также усиливает муколитическое действие ацетилцистеина



Показания к применению

- > острый и подострый ринит с густым гнойно-слизистым секретом
- > синусит
- > хронический ринит
- > вазомоторный ринит
- > атрофический ринит



Показания к применению

- в составе комбинированной терапии при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, в т.ч.:
- > риниты
 - > ринофарингиты
 - > синуситы (при отсутствии повреждений перегородки)

ТРАМИЦЕНТ

RX 0+

Состав:
фрамицетин 1,25 %

Форма выпуска:
спрей дозированный 15 мл №1

Лекарственная форма:
спрей назальный

Антибактериальный препарат для лечения синусита для пациентов всех возрастов, обеспечивающий точную доставку и равномерное распределение препарата во всех отделах полости носа

- > Активен в отношении основных возбудителей синусита
- > Особая конструкция флакона обеспечивает распыление в виде «облака», что позволяет доставить препарат во все отделы полости носа, повышая эффективность лечения
- > Не имеет возрастных ограничений и может быть назначен пациентам любого возраста (0+)



ЛИНАКВА

Натуральная морская вода с берегов Франции

- Содержит 11 микро- и макроэлементов, обладает очищающим, антисептическим и противовоспалительным действием
- Не содержит красителей, консервантов и вредных добавок
- Широкий выбор форм для взрослых и детей с рождения
- Технология «Bag on Valve» обеспечивает сохранение полезных свойств морской воды



Специальный тип клапана с мешком «Bag on Valve»

- Флакон работает в любом положении и распыляет непрерывно
- Используется до последней капли
- Морская вода стерильна в течение всего срока использования

Изотонические растворы морской воды 0,9 %



Беби

MD 0+

- **Форма выпуска:** аэрозоль BOV 150 мл (с насадкой «мягкий душ») юнидоза BFS 2 мл №30

Софт

MD 1+

- **Форма выпуска:** аэрозоль BOV 150 мл (с насадкой «душ»)

Норм

MD 2+

- **Форма выпуска:** аэрозоль BOV 150 мл (с насадкой «струя»)

Гипертонические растворы морской воды 2,1 %



Форте

MD 2+

- **Форма выпуска:** аэрозоль BOV 150 мл (с насадкой «струя») спрей дозированный, назальный 30 мл

Форте для горла

MD 2+

- **Форма выпуска:** аэрозоль BOV 150 мл (с насадкой для рта и горла «душ»)

ЛОРОТОКС®

OTC 0+

Состав:
лидокаин 1 %, феназон 4 %

Форма выпуска:
флакон с дроппером 16 г №1

Лекарственная форма:
капли ушные

Двойное обезболивающее и противовоспалительное действие для комплексной терапии острого среднего отита

- > Удобный флакон с навинчиваемой капельницей, обеспечивающий точное дозирование
- > Разрешен к применению в любом возрасте



Показания к применению

- > острый экссудативный средний отит
- > отит как осложнение после гриппа
- > экссудативный вирусный отит
- > баротравматический отит



Показания к применению

- > наружный острый и хронический отит без повреждения барабанной перепонки

НИАТИРА

RX 18+

Состав:
рифамицин 2,6 %

Форма выпуска:
флакон с дроппером 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли ушные

Показания к применению

- > острый наружный отит
- > обострения хронического среднего отита
- > после оперативных вмешательств на среднем ухе

ОТОЛОРИН

OTC 18+

Состав:
прокаин 20 мг,
борная кислота 30 мг

Форма выпуска:
флакон с пипеткой 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли ушные

- > Лечение наружного отита
- > Обладает антисептическим и местноанестезирующим действием
- > Улучшает микроциркуляцию крови в воспалительном очаге



Офтальмологический портфель компании Solopharm

представлен всеми основными фармакотерапевтическими группами, применяемыми в лечении глазных заболеваний, и включает в себя противоглаукомные, антибактериальные, противовоспалительные, противоаллергические, антиоксидантные лекарственные средства, увлажняющие, а также диагностические препараты

Препараты Solopharm отличает:

- > высокое качество
- > современные технологии производства
- > инновационные формы выпуска, позволяющие отказаться от консервантов и повышающие удобство использования

Аква Оптик



Показания к применению

- > ежедневная очистка контактных линз
- > удаление протеиновых отложений
- > промывание, дезинфекция, хранение контактных линз

MD

0+

Состав:
натрия гиалуронат,
полоксамер 407,
полигексаметиленбигуанида
гидрохлорид (20% раствор),
янтарная кислота, трегалоза

Форма выпуска:
флакон 60, 120, 250, 450 мл
(контейнер для линз в комплекте)

Лекарственная форма:
раствор многофункциональный
для ухода за контактными
линзами

Уникальный раствор для бережного очищения линз, дарит глазам ощущение увлажнённости, защиты и комфорта

- > Эффективно очищает и дезинфицирует
- > Повышает общий комфорт ношения контактных линз
- > Длительно увлажняет



ГИЛАН КОМФОРТ/ УЛЬТРА КОМФОРТ

MD 0+
без консервантов

Состав:
натрия гиалуронат 0,18 % / 0,3 %

Форма выпуска:
флаконе OSD 10 мл №1

Форма выпуска:
юнидоза BFS 0,4 мл №10, 30

Лекарственная форма:
раствор увлажняющий
офтальмологический

- > Мгновенное и длительное увлажнение
- > Подходит для лечения синдрома «сухого» глаза

ГИЛАН® ЭКСТРА

MD 0+ NEW
без консервантов

Состав:
трегалоза 3 %, натрия гиалуронат 0,18 %

Форма выпуска:
флаконе OSD 10 мл №1

Форма выпуска:
юнидоза BFS 0,4 мл №10, 30

Лекарственная форма:
раствор увлажняющий
офтальмологический

- > Мгновенное и длительное увлажнение
- > Трегалоза в составе благоприятно влияет на защиту и восстановление глаза
- > Подходит для лечения синдрома «сухого» глаза

ИННОВАЦИОННЫЙ ФЛАКОН OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser — офтальмологический дозатор)

- гарантирует стерильность препарата без использования консервантов на протяжении всего срока годности после вскрытия
- отсутствие консервантов позволяет минимизировать риск развития нежелательных явлений
- во флаконе присутствует специальный тефлоновый фильтр, который очищает воздух, поступающий во флакон в процессе закапывания, что позволяет предотвратить бактериальную контаминацию препарата

колпачок

контейнер



Показания к применению Гилан комфорт, Гилан ультра комфорт, Гилан® экстра

- > для увлажнения при синдроме «сухого» глаза
- > для устранения ощущения сухости глаз, ощущения «песка» в глазах
- > при «офисном» синдроме
- > при жжении, слезотечении, покраснении, зуде, усталости
- > для устранения дискомфорта при ношении жестких и мягких контактных линз
- > в комплексном лечении хронического блефарита
- > для устранения сухости глаз в случаях систематического и длительного применения лекарственных препаратов
- > для увлажнения передней поверхности глаза после офтальмологических хирургических операций, в том числе после рефракционных вмешательств
- > при синдроме Шегрена

Особая конструкция OSD флакона

штифт крышки
затвора

пружина

каналы

фильтр





Юнидоза

- Стерильная полиэтиленовая упаковка одной дозы препарата
- Удобно и компактно
- Без консервантов
- Современная технология BFS (Blow-Fill-Seal или выдув-наполнение-герметизация) — передовой асептический розлив за один цикл, признанный в мире самым совершенным для производства стерильных лекарственных растворов

колпачок-крышка

емкость ампулы

маркировочный хвост


БИВИАРТ® СОФТ/
КОМФОРТ/ УЛЬТРА

MD

0+

**Состав:**

натрия гиалуронат 0,1 % / 0,18 % / 0,3 %

**Форма выпуска:**

мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:

раствор увлажняющий офтальмологический (с консервантом)



Доступный сегмент



ДОРЗИАЛ

RX 0+ без консервантов

Состав:
дорзоламид 20 мг/мл

Форма выпуска:
флакон OSD 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Снижение внутриглазного давления
- > Защита клеток роговицы: не содержит консервантов
- > Увлажнение глазной поверхности за счет гиалуроната натрия в составе



Показания к применению

- взрослым:
- > с офтальмогипертензией
 - > с первичной открытоугольной глаукомой
 - > с псевдоэксфолиативной глаукомой
 - > со вторичной глаукомой (без блока угла передней камеры глаза)

детям:

- > для лечения глаукомы с 1 недели в режиме монотерапии или в качестве дополнения к лечению β-дреноблокаторами



Показания к применению

- > для лечения повышенного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и псевдоэксфолиативной глаукоме
- > при недостаточной эффективности монотерапии или офтальмогипертензии
- > при недостаточном ответе на лечение бета-адреноблокаторами



Показания к применению

- > лечение симптомов сезонного аллергического конъюнктивита



Показания к применению

- > удаление посторонних тел в глазах
- > профилактика воспалительных процессов, вызванных попаданием посторонних тел в глаз
- > промывание слизистой перед введением лекарственных препаратов
- > устранение дискомфорта при отечности глаза

ОЛОРИДИН

RX 3+

Состав:
олопатадин 0,1 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Выраженный антигистаминный эффект до 12 часов
- > Начало действия через 5 минут
- > Удобный для нажатия флакон-капельница
- > Разрешен к применению в детском возрасте с 3-х лет

ОКУСАЛИН

MD 0+ без консервантов

Состав:
натрия хлорид 3 %

Форма выпуска:
юнидоза BFS 2 мл №10

Лекарственная форма:
раствор для промывания глаз

- > Единственный гипертонический раствор натрия хлорида для промывания глаз в юнидозах
- > Стерильный раствор — исключает микробную контаминацию
- > Без консервантов — безопасен для клеток роговицы
- > Разрешен к применению беременным и кормящим мамам

ДОРЗИАЛ плюс

RX 18+ без консервантов

Состав:
дорзоламид 20 мг/мл, тимолол 5 мг/мл

Форма выпуска:
флакон OSD 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Снижение внутриглазного давления
- > Защита клеток роговицы: не содержит консервантов
- > Нормализация глазной поверхности уже через 3 месяца терапии
- > Профилактика синдрома сухого глаза благодаря гиалуронату натрия в составе

ИВИНАК®-СОЛОФАРМ


RX 18+

Состав:
бромфенак 0,09 %

Форма выпуска:
мультидозы 2,5, 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Состав улучшен гидроксипропилбета-дексом для повышения терапевтической активности
- > Содержит минимальное количество консерванта для лучшей переносимости
- > Страйк-упор позволяет правильно разместить флакон над глазом без риска повреждения роговицы



Флакон со страйк-упором

- Облегчает вскрытие флакона
- Помогает правильно разместить флакон над глазом
- Снижает риск травмирования роговицы при закапывании
- Предотвращает соприкосновение глаза с флаконом
- Разработан с учетом анатомических особенностей строения области глазниц, таким образом капля попадает точно в глаз, что существенно уменьшает перерасход препарата
- Облегчает закапывание, особенно, людям с проблемами суставов и нарушениями мелкой моторики



Показания к применению

- > симптоматическое лечение неинфекционных воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза и послеоперационного воспаления

Показания к применению

- > снижение повышенного внутриглазного давления у взрослых и детей (в возрасте старше 1 года) с открытоугольной глаукомой или повышенным офтальмотонусом

ТРИЛАКТАН®

RX 1+

Состав:
латанопрост 0,005 %

Форма выпуска:
мультидозы 2,5 мл №1, 3

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Снижает внутриглазное давление
- > Произведен из эталонной субстанции при низкотемпературном режиме
- > Удобен для закапывания точно в глаз

ДОРЗОЛАН® СОЛО

RX 0+

Состав:
дорзоламид 2 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

> Содержит гиалуроновую кислоту



Показания к применению

> противоглаукомное средство



Показания к применению

> катаракта различного генеза

ПИКТОРИД-СОЛОФАРМ

OTC 0+

Состав:
пиклоксидин 0,05 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

> Обладает широким спектром действия против бактерий, вирусов и грибов

> Разрешен к применению с рождения



Показания к применению

> бактериальные инфекции переднего отдела глаза

> дакриоцистит

> профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза



Показания к применению

> симптоматическое временное облегчение вторичной гиперемии (покраснения) глаз вследствие умеренного раздражающего воздействия и аллергического конъюнктивита

ОФТАРИНТ

OTC 18+

Состав:
аденозин, никотинамид, цитохром С

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

> Замедление развития катаракты

> Нормализация обменных процессов хрусталика

> Питание и антиоксидантная защита

> Возможно применение при сочетанной с катарактой патологии глаз

СИГИДА ДУО / КРИСТАЛЛ

RX 6+ OTC 2+

без консервантов

Состав:
нафазолин 0,1 %, дифенгидрамин 0,033 % / нафазолин 0,05 %

Форма выпуска:
флакон OSD 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

> Сосудосуживающие глазные капли с увлажняющим эффектом

> Снимает покраснение, отек и раздражение глаз

> Содержит гиалуроновую кислоту для дополнительного увлажняющего эффекта

RX 0+

Состав:
диклофенак 0,1 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

ДИКЛОФЕНАК-СОЛОФАРМ

> Лечение неинфекционных конъюнктивитов и после хирургических вмешательств на глазном яблоке

RX 1+

Состав:
левофлоксацин 0,5 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

КОРФЕЦИН-СОЛОФАРМ

> Низкая резистентность возбудителей
> Высокая проникающая способность
> Широкий спектр действия

RX 0+

Состав:
тимолол 0,5 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

ТИМОЛОЛ-СОЛОФАРМ

> Снижение внутриглазного давления за счет уменьшения образования внутриглазной жидкости

RX 0+

Состав:
бетаксолол 0,5 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

БЕТАКСОЛОЛ-СОЛОФАРМ

> Улучшает глазное кровообращение (перфузию)
> Эффективно снижает внутриглазное давление и улучшает глазное кровообращение
> Эффект наступает в течение 30 минут и сохраняется на протяжении 24 часов

КРОМИЦИЛ®-СОЛОФАРМ

OTC 4+

> Решает проблемы круглогодичного аллергического конъюнктивита
> Блокирует как ранние, так и поздние аллергические реакции
> Сезонный и круглогодичный аллергический конъюнктивит

Состав:
кромоглициевая кислота 2 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

ОФТРИКС

OTC 2+

> Быстро снимает отек и покраснение
> Снятие отека и гиперемии конъюнктивы (покраснения глаз), обусловленных воздействием химических и физических факторов, таких как дым, ветер, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы

Состав:
тетризолин 0,05 %

Форма выпуска:
мультидозы 15 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

ЛАФРАКС

RX 1+

> Противомикробное средство широкого спектра действия из группы фторхинолонов
> Высокая антибактериальная активность
> Разрешен к применению у детей с года

Состав:
офлоксацин 0,3 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные и ушные

ТРАВАКСАЛ

RX 18+

> Первый травопрост, произведенный в России
> Значительное снижение внутриглазного давления может сохраняться в течение 24 часов после однократного применения препарата

Состав:
травопрост 0,004 %

Форма выпуска:
мультидозы 2,5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

СОЛОСЕПТИН СЕНС

RX

0+

Состав:

бензилдиметил
(3-(миристоиламино)-пропил)
аммоний хлорид моногидрат
0,01 %

Форма выпуска:

мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:

капли глазные, ушные
и назальные

- > Широкий спектр активности среди антисептиков
- > Снижает устойчивость бактерий к антибиотикам
- > Оказывает местное действие



Показания к применению в офтальмологии

- > комплексное лечение инфекционных процессов переднего отдела глаза (блефариты, конъюнктивиты, кератиты, кератоувеиты)
- > травмы глаз, ожоги глаз (термических и химических)
- > в предоперационном и послеоперационном периодах для лечения и профилактики гнойно-воспалительных поражений глаз
- > профилактика офтальмии новорожденных, в том числе гонококковой и хламидийной



Показания к применению

- > иридоциклит
- > синдром «красного глаза» (для уменьшения гиперемии и раздраженности слизистой оболочки глаза)
- > профилактика астенопии и нарушений аккомодации у пациентов с высокой зрительной нагрузкой
- > лечение ложной миопии и профилактика прогрессирования истинной миопии у пациентов с высокой зрительной нагрузкой

СТЕЛФРИН СУПРА

RX

6+

без консервантов

Состав:

фенилэфрин 2,5 %, натрия гиалуронат 0,27 %


Форма выпуска:

флакон OSD 10 мл №1

Лекарственная форма:

капли глазные

- > Комфортное лечение нарушений аккомодации
- > Профилактика синдрома сухого глаза за счет увлажнения глазной поверхности
- > Стерильность раствора до последней капли



ФЕНИКАМИД

RX

12+

Состав:

фенилэфрин 5 %, тропикамид 0,8 %

Форма выпуска:

мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:

капли глазные


> Два компонента для достижения максимального мидриаза



Показания к применению

применяется в качестве мидриатического средства:

- > при диагностических офтальмологических процедурах
- > перед хирургическими и лазерными операциями
- > при нарушениях аккомодации (в составе комплексной терапии)



СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ-СОЛОФАРМ

> Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных кокков

> Стерильный раствор

ОТС

с 2-х месяцев

без консервантов

Состав:

сульфацетамид 20 %

Форма выпуска:

мультидозы 5 мл №1,

юнидозы 0,5 мл №5

Лекарственная форма:

капли глазные

ТАФЛАРИНТ

> Снижение внутриглазного давления

> Удобный в использовании благодаря наличию страйк-упора

RX

18+

Состав:

тафлупрост 0,0015 %

Форма выпуска:

мультидозы 2,5 мл №1

Лекарственная форма:

капли глазные

ТИМИЛОКС®

> Применяется для лечения бактериального конъюнктивита

> Широкий спектр действия, включая атипичную микрофлору

RX

1+

без консервантов

Состав:

моксифлоксацин 0,5 %

Форма выпуска:

мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:

капли глазные

ТАУСТИН

OTC 18+

Состав:
таурин 4 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1


Лекарственная форма:
капли глазные

- > Стимулирует процессы репарации и регенерации глазных тканей
- > Способствует нормализации функций клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов



Показания к применению

- > препарат применяют в составе комплексной терапии
- > дистрофия роговицы, катаракта (старческая, диабетическая, травматическая, лучевая)
- > травма роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов)
- > первичная открытоугольная глаукома (в сочетании с β-адреноблокаторами, для улучшения оттока внутриглазной жидкости)



Показания к применению

- моно- и комплексная терапия вирусных поражений глаза:
- > конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератоувеиты, вызываемые вирусом герпеса и аденовирусами
 - > кератопатии инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза



Показания к применению

- > лечение и профилактика:
 - воспалений и ожогов роговицы
 - кровоизлияний в переднюю камеру глаза
 - кровоизлияний в склере у лиц пожилого возраста
 - тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей
 - осложнений близорукости
 - диабетической ретинопатии
- > защита роговицы при ношении контактных линз

ЭКСИНТА®

OTC 0+

без консервантов

Состав:
аминобензойная кислота 0,007 %

Форма выпуска:
мультидозы 5 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- > Обладает иммуномодулирующим действием
- > Ускоряет регенерацию роговицы
- > Усиливает действие антибиотиков

ВИКСИПИН®

RX 18+

Состав:
метилэтилпиридинол 1 %

Форма выпуска:
мультидозы 10 мл №1

Лекарственная форма:
капли глазные

- Состав улучшен вспомогательными веществами:
 - > гидроксипропилбетадекс — повышает терапевтическую активность
 - > натрия гиалуронат — увлажняет эпителий роговицы

Мягкий и удобный для нажатия флакон-капельница

Флакон объемом 10 мл рассчитан на месячный курс терапии

Пульмонологический портфель компании Solopharm

представлен часто используемыми во врачебной практике бронхолитическими и мукоативными средствами

Препараты Solopharm отличаются высоким качеством и удобной формой выпуска




MDI (Metered Dose Inhaler — Аэрозоль для ингаляций дозированный)

- > Представляет собой устройство для быстрой подачи необходимой ингаляционной дозы препарата непосредственно в дыхательные пути
- > Это оптимальная форма доставки лекарства для купирования приступа бронхоспазма при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких и других респираторных заболеваний

баллон

актуатор



АСТМАСОЛ® БРОНХО

RX 0+

Состав:
ипратропия бромид 0,25 мг/мл,
фенотерол 0,5 мг/мл

Форма выпуска:
стеклянный флакон 20 мл №1

Лекарственная форма:
раствор для ингаляций

- > Комбинированный бронхолитик во флаконе с капельницей для гибкого подбора доз в зависимости от возраста пациента или тяжести приступа бронхоспазма
- > Разрешен с рождения
- > Срок годности до вскрытия флакона — 5 лет



Показания к применению

профилактика и симптоматическое лечение обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимой обструкцией дыхательных путей:

- > хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
- > бронхиальной астмы
- > хронического бронхита, осложненного или неосложненного эмфиземой

АСТМАСОЛ® НЕО

RX 6+

Состав:
ипратропия бромид 20 мкг/доза,
фенотерол 50 мкг/доза

Форма выпуска:
аэрозоль дозированный MDI 200 доз

Лекарственная форма:
аэрозоль для ингаляций дозированный

- > Комбинация ипратропия бромид и фенотерола для скорой помощи при бронхоспазме «здесь и сейчас» в продуманном для пациента ингаляторе
- > Высокая эффективность двойной комбинации при бронхоспазме
- > Быстрое начало действия — в течение 5 минут
- > Дозированный аэрозольный ингалятор — оптимальная форма доставки непосредственно в дыхательные пути

ИНГАСАЛИН®

MD 0+

Состав:
натрия хлорид 3 %,
натрия гиалуронат 0,01 %

Форма выпуска:
ампулы BFS 5 мл №10


Лекарственная форма:
раствор для ингаляций
гипертонический
стерильный

Тройной механизм комплексного действия на патогенез кашля:

- > муколитический (разжижает мокроту)
- > мукокинетический (выводит мокроту)
- > противовоспалительный (защищает ткань легких)

Позволяет значительно снизить интенсивность кашля уже на 3 сутки лечения и полностью купировать кашель к 7 дню терапии

Благоприятный профиль безопасности, рекомендован к применению с рождения



>> При кашле, включая самых маленьких пациентов



>> Если лёгким нелегко



Показания к применению

- > заболевания респираторной системы, которые сопровождаются тяжелым отделением вязкого секрета (мокроты) в дыхательных путях
- > острый бронхит
- > обострение хронического бронхита
- > бронхоэктатическая болезнь
- > муковисцидоз

ИНГАСАЛИН® ФОРТЕ

MD 0+

Состав:
натрия хлорид 7 %,
натрия гиалуронат 0,1 %

Форма выпуска:
ампулы BFS 5 мл №10

Лекарственная форма:
раствор для ингаляций
гипертонический
стерильный

Тройной механизм комплексного действия на патогенез кашля:

- > муколитический (разжижает мокроту)
- > мукокинетический (выводит мокроту)
- > противовоспалительный (защищает ткань легких)

Применение Ингасалин® форте 7 % 2 раза в день через небулайзер у пациентов с острым бронхитом способствует выраженному регрессу кашля (на 64 %) уже на 4 сутки лечения

БЕРАКСОЛ-СОЛОФАРМ

OTC 0+

Состав:
амброксол 7,5 мг/мл

Форма выпуска:
флакон с дроппером 100 мл №1

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь
и ингаляций

Форма выпуска:
юнидоза BFS 2 мл №20
(без растворителя)

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь
и ингаляций

> Две формы выпуска —
подбор удобной терапии
для пациента

> Разрешен с рождения

> Можно разводить в соке,
чае, молоке



Показания к применению

острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты:

- > острый и хронический бронхит
- > пневмония
- > хроническая обструктивная болезнь легких
- > бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты
- > бронхоэктатическая болезнь

НОВАТРОН / НОВАТРОН НЕО

RX 0+

Состав:
сальбутамол 1 мг/мл

Форма выпуска:
ампулы BFS 2,5 мл №10, 20

Лекарственная форма:
раствор для ингаляций

Состав:
сальбутамол 100 мкг/доза

Форма выпуска:
аэрозоль дозированный MDI
200 доз №1

Лекарственная форма:
аэрозоль для ингаляций
дозированный

Бронхолитическое средство

> Быстрое начало действия:
в течение 5 минут

> Продолжительность действия
до 6-ти часов

> Удобные формы выпуска
(дозированный аэрозольный
ингалятор и ампулы BFS)



Показания к применению

> профилактика и купирование бронхоспазма
при бронхиальной астме

> симптоматическое лечение бронхообструктивного синдрома, в том числе при хроническом бронхите и эмфиземе легких

> профилактика и лечение обратимой бронхиальной обструкции, включая хроническую обструктивную болезнь легких

Армавискон®

Широкая линейка препаратов гиалуроновой кислоты премиального качества для индивидуального подхода к пациентам с остеоартритом

> Восполняет дефицит и улучшает свойства синовиальной жидкости при заболеваниях суставов

> Гиалуроновая кислота в составе максимально приближена по свойствам к синовиальной жидкости здорового сустава

> Уменьшает болезненность и улучшает подвижность суставов уже через 10-15 минут после введения

> Эффект сохраняется до 6 месяцев

Наполняет суставы жизнью

Показания к применению

- > для увеличения подвижности сустава и устранения боли, обусловленной дегенеративно-дистрофическими или посттравматическими изменениями суставов
- > для реабилитации после артроскопии
- > для лечения пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав



АРМАВИСКОН® ВИТА

MD 18+

Состав:

натрия гиалуронат
20 мг, 1%



Форма выпуска:

преднаполненный шприц
2 мл №1, 2

Лекарственная форма:

средство для внутрисуставного введения

Бережная терапия остеоартрита и заболеваний околосуставных мягких тканей у пожилых и малоактивных пациентов



АРМАВИСКОН® ПЛЮС

MD 18+

Состав:

натрия гиалуронат
30 мг, 1,5 %

Форма выпуска:

преднаполненный шприц
2 мл №1, 2

Лекарственная форма:

средство для внутрисуставного введения

Универсальное решение для бережной терапии остеоартрита, в т.ч. при хроническом вялотекущем воспалении

АРМАВИСКОН® ФОРТЕ


MD 18+

Состав:
натрия гиалуронат
69 мг, 2,3 %

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
3 мл №1

Лекарственная форма:
средство для внутрисуставного
введения

1 инъекция для максимальной
защиты сустава даже
при высоких нагрузках
на сустав



АРМАВИСКОН® МН

MD 18+

Состав:
натрия гиалуронат 40 мг, 2 %,
маннитол 10 мг, 0,5 %

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
2 мл №1

Лекарственная форма:
средство для околосухо-
жильного и внутрисуставного
введения

Синергичная комбинация
гиалуроновой кислоты
и маннитола для снятия
воспаления и восстановления
функций суставов и сухожильно-
связочного аппарата

АРМАВИСКОН® PLATINUM


MD 18+

Состав:
натрия гиалуронат
90 мг, 3 %

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
3 мл №1

Лекарственная форма:
средство для внутрисуставного
введения

Максимальная концентрация
гиалуроновой кислоты
в 1 шприце для защиты
суставов в особых случаях
и при регулярных тяжелых
нагрузках



АРМАВИСКОН® ХОНДРО

MD 18+

Состав:
натрия гиалуронат 60 мг, 2 %,
хондроитина сульфат 90 мг, 3 %

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
3 мл №1

Лекарственная форма:
протез синовиальной
жидкости

Гиалуроновая кислота
усиленная хондроитином для
более быстрого и выраженного
обезболивающего действия
и запуска процесса
регенерации сустава

АРТАВИСК

MD 18+ NEW

Состав:
натрия гиалуронат 30 мг,
полинуклеотиды 30 мг,
маннитол 108 мг

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
3 мл №1

Лекарственная форма:
средство для внутрисуставного и околосуставного введения

Первый на российском рынке комбинированный препарат гиалуроновой кислоты с полинуклеотидами для глубокого восстановления хряща

> Способствует:

- уменьшению болевого синдрома
- восстановлению функций и подвижности сустава и сухожилий
- активизации обменных и восстановительных процессов в хряще и замедлению возрастных изменений
- улучшению эластичности хряща и связок



Показания к применению

- > для увеличения подвижности сустава и устранения боли при заболеваниях суставов
- > для увеличения подвижности сухожилий и устранения боли, обусловленной заболеваниями сухожилий
- > в период реабилитации после перенесенных травм и оперативных вмешательств

Показания к применению

- > для увеличения подвижности, устранения боли, обусловленной заболеваниями суставов
- > в составе комплексной терапии для пациентов, имеющих повышенные физические нагрузки и регулярно нагружающих пораженный сустав
- > для реабилитации после артроскопии

СИНТАЛОН

MD 18+ NEW

Состав:
натрия гиалуронат 24 мг

Форма выпуска:
преднаполненный шприц
3 мл №1

Лекарственная форма:
протез синовиальной жидкости

Уникальная комбинация перекрестно-сшитого натрия гиалуроната с оптимальными реологическими свойствами и маннитола

> Способствует:

- уменьшению болевого синдрома и снижению воспаления
- защите суставных поверхностей при интенсивных нагрузках
- длительному терапевтическому эффекту — 6 месяцев и более

ACT SOLOPHARM®

MD



Форма выпуска:
шприц двойной



Специально сконструированная единая система для безопасного и быстрого получения аутологичной плазмы, богатой тромбоцитами и факторами роста [PRP — Platelet Rich Plasma]



PRP ИЛИ ПЛАЗМОТЕРАПИЯ с использованием аутологичной плазмы —

безоперационный метод восстановления и омоложения организма, основанный на введении пациенту плазмы собственной крови, обогащенной тромбоцитами и факторами роста

Метод получил широкое применение в различных областях

- > травматология
- > офтальмохирургия
- > ортопедия
- > косметология
- > гинекология
- > трихология
- > стоматология

Преимущества метода

- > **Эффективность терапии аутологичной плазмой** доказана в многоцентровых рандомизированных исследованиях
- > **Естественность** — аутоплазма выделяется из собственной крови пациента, обладает высокой степенью биосовместимости, благодаря чему риск возникновения аллергических реакций сведен к минимуму

УНИВЕРСАЛЬНО

одно устройство для всей процедуры PRP с регулируемым объемом полученной плазмы


СТЕРИЛЬНО

полностью закрытая система исключает контакт забранной крови с внешней средой

БЫСТРО

процесс получения плазмы занимает не более 5 минут*

- > До 8 мл плазмы в одном шприце
- > Концентрация тромбоцитов в 2-2,5 раза выше по сравнению с цельной кровью



*указано время центрифугирования

PRP syringe

ДЭТРИФЕРОЛ

ОТС с 4-х недель

Состав:
колекальциферол 15 000 МЕ/мл

Форма выпуска:
флакон с дроппером 15 мл №1


Лекарственная форма:
капли для приема внутрь

- > Водный раствор витамина D₃ всасывается лучше, чем масляный раствор
- > Подходят для детей и взрослых
- > 4 вкуса: апельсиновый, банановый, вишневый и анисовый



Показания к применению

- > профилактика дефицита витамина D₃ и лечение заболеваний, связанных с его недостаточностью у взрослых и детей с 4-х недель жизни



Показания к применению

- > профилактика и лечение ОРВИ у взрослых и детей
- > укрепление иммунитета
- > восстановление сил

ТРЕКРЕЗАН®

ОТС 12+

Состав:
оксиэтиламмония
метилфеноксиацетат 200 мг

Форма выпуска:
таблетки в блистере
№10, 20

Состав:
оксиэтиламмония
метилфеноксиацетат 20 мг/мл

Форма выпуска:
стеклянный флакон
100 мл №1

Лекарственная форма:
сироп для приема внутрь

- > Стимулирует выработку α- и γ-интерферонов, обеспечивая оперативное и продолжительное противовирусное действие
- > Сокращает продолжительность ОРВИ
- > Восстанавливает силы после болезни (в т.ч. после Covid-19)

ПИКОДИНАР

OTC 0+

Состав:
натрия пикосульфат 7,5 мг/мл

Форма выпуска:
мультидозы 15, 30 мл №1

Лекарственная форма:
капли для приема внутрь

Мягкое слабительное средство с прогнозируемым действием

- > Стимулирует естественный процесс эвакуации содержимого из нижних отделов ЖКТ
- > Удобен в применении благодаря отсутствию связи с приемом пищи



Показания к применению

- > запоры, обусловленные атонией и гипотонией толстой кишки
- > запоры, вызванные приемом лекарственных средств
- > запоры, обусловленные дисбактериозом кишечника, нарушением диеты
- > заболевания желчного пузыря, синдром раздраженной кишки с преобладанием запоров



Показания к применению

- > препарат применяется для лечения железодефицита
- > при клинической потребности в быстром восполнении запасов железа
- > у пациентов, которые не переносят пероральные препараты железа или не соблюдают режим лечения
- > при наличии активного воспалительного заболевания кишечника, когда пероральные препараты железа неэффективны



Показания к применению

- > для облегчения назальных и глазных симптомов круглогодичного и сезонного аллергического ринита и аллергического конъюнктивита: зуда, чихания, заложенности носа, ринореи, слезотечения
- > для облегчения симптомов хронической идиопатической крапивницы

*применение у детей от 6 до 12 месяцев возможно только по назначению врача и под строгим медицинским контролем

ТРИКОМБИЯ

RX 18+

Состав:
железа (III) гидроксид сахарозный комплекс 20 мг/мл

Форма выпуска:
инъекционные ампулы СВР 2 мл №10, 5 мл №5

Лекарственная форма:
раствор для внутривенного введения

СОЛОНЭКС

OTC с 6 месяцев

Состав:
цетиризин 10 мг/мл

Форма выпуска:
флакон с дроппером 20 мл №1

Лекарственная форма:
капли для приема внутрь

Для лечения различных типов аллергии у взрослых и детей с 6 месяцев

- > начало действия через 20 минут после приема
- > действие до 24-х часов



ООО «ГРОТЕКС»,
тел.: +7 812 385 47 87
www.solopharm.com

> Санкт-Петербург
Завод: Индустриальный пр. 71/2, лит. А
Офис: Львовская ул., д. 27, БЦ «Office L 27»

> Москва
Офис: ул. Бутырский Вал, д. 10,
БЦ «Белая площадь»

 **SOLOPHARM**